

**RESUMO EXECUTIVO –**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 48/2024**

Em cumprimento a Lei Municipal N° 1103/2019, segue resumo executivo:

Modalidade e número do processo	PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024
Forma de julgamento	Menor preço por grupos
Data de abertura	13/09/2024
Número do processo administrativo	0089/2024
Objeto:	Contratação de empresa para aquisição de mobiliário em inox (prateleiras, bancadas, pias, estantes e geladeira 4 portas) para composição de cozinha e depósito, atendendo a Rede Municipal de Ensino (escolas e CMEIs) da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e Secretaria Municipal de Assistência Social (Centro da Juventude), Secretaria Municipal de Saúde, para fins de Registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Prazo de vigência do contrato/ARP:	A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração, e comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos.
Link portal da transparência:	<a href="https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-158/con_licitacoes.faces?mun=TSM49CO90wwLwNjKYPbP_w">https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-158/con_licitacoes.faces?mun=TSM49CO90wwLwNjKYPbP_w</a> ==

**CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**  
**ESPECIFICAÇÕES, PREVISÃO DE CUSTOS E QUANTIDADES.**

Contratação de empresa para aquisição de mobiliário em inox (prateleiras, bancadas, pias, estantes e geladeira 4 portas) para composição de cozinha e depósito, atendendo a Rede Municipal de Ensino (escolas e CMEIs) da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e Secretaria Municipal de Assistência Social (Centro da Juventude), Secretaria Municipal de Saúde, para fins de Registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

**A presente licitação é exclusiva à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no Art. 48, Inc. I, da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.**

**GRUPO 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI DE MEDIDA	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	CATMAT
01	<b>REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS</b> - Refrigerador 4 portas em Aço Inox 430 com capacidade de aproximadamente 1.000 litros. Temperatura: 0° a +°7C. Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado. Controlador eletrônico com indicador de temperatura. Degelo: Automático. Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis. Revestimento Interno: Aço Galvanizado. Construção do Gabinete: Monobloco. Pés niveladores. Dimensões aproximadas (altura x largura x profundidade): 118,3 x 66,6 x 203 cm.	Unidade	02	R\$ 8.369,60	R\$ 16.739,20	483276
02	<b>PRATELEIRA SUPERIOR LISA EM INOX</b> - Prateleira confeccionada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Plano liso em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. A prateleira deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura. A instalação e fixação das mãos-francesas deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. Instaladas nas alturas de 1.60m e 1.90m do piso acabado. <b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS: Largura: 1000 mm / Profundidade: 400 mm / Altura: 40 mm. As medidas indicadas são	Unidade	15	R\$ 666,60	R\$ 9.999,00	17167

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

	sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.					
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 26.738,20</b>
<b>GRUPO 02</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNI DE MEDIDA</b>	<b>QTDE</b>	<b>R\$ UNIT</b>	<b>R\$ TOTAL</b>	<b>CATMAT</b>
03	<p><b><u>BANCADA DE APOIO EM INOX COM DUAS CUBAS GRANDE LATERAL DIREITA E PRATELEIRA INFERIOR VAZADA</u></b></p> <p>- Bancada confeccionada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter duas cubas estampada em aço inoxidável, localizada no LADO DIREITO conforme planta de layout, com 600mm (larg) x 500mm (prof) x 300mm (alt). Prateleira inferior vazada em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2" e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1"</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS: Largura: 2000mm / Profundidade: 550mm / Altura:</p>	Unidade	02	R\$ 6.738,08	R\$ 13.476,15	481482

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

	850mm.					
04	<p><b><u>BANCADA DE APOIO EM INOX COM DUAS CUBAS GRANDE LATERAL ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR VAZADA</u></b> - Bancada confeccionada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter duas cubas estampada em aço inoxidável, localizada no LADO DIREITO conforme planta de layout, com 600mm (larg) x 500mm (prof) x 300mm (alt). Prateleira inferior vazada em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2" e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1"</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS: Largura: 2000mm / Profundidade: 550mm / Altura: 850mm.</p>	Unidade	05	R\$ 6.738,08	R\$ 33.690,38	481482

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

05	<p><b><u>MESA COM TAMPO EM INOX E PRATELEIRA INFERIOR (180x60cm)</u></b> - Mesa construída em aço inoxidável AISI304, liga18.8. SoldaTIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de1,2mm,com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de10mm em 90 graus.O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer de formação.Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm,com bordas de acabamento de 40mm nos lados.Perna sem tubo redondo de 38mm de diâmetro em aço inoxidável AISI 304,liga18.8,com parede de1,5mm e contra ventamentos realizados pela prateleira,com recorte para solda sem ¼ da perna e apoiadas sobre pés com proteção antiderrapante. Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável.Contra ventamento tubular e maço inoxidável Ø1". <b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS:Largura:1800mm / Profundidade:600mm / Altura:860mm.</p>	Unidade	05	R\$ 3.100,83	R\$ 15.504,13	466238
06	<p><b><u>MESA COM TAMPO EM INOX E PRATELEIRA INFERIOR (80x60cm)</u></b> - Mesa construída em aço inoxidável AISI304, liga18.8. SoldaTIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de1,2mm,com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de10mm em 90 graus.O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer de formação.Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm,com bordas de acabamento de 40mm nos lados.Perna sem tubo</p>	Unidade	07	R\$ 1.532,46	R\$ 10.727,22	258166

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

	<p>redondo de 38mm de diâmetro em aço inoxidável AISI 304,liga18.8,com parede de1,5mm e contra ventamentos realizados pela prateleira,com recorte para solda sem ¼ da perna e apoiadas sobre pés com proteção antiderrapante. Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável.Contra ventamento tubular e maço inoxidável Ø1".</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS:Largura:800mm / Profundidade:600mm / Altura:800mm.</p>					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 73.397,88</b>	
<b>GRUPO 03</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNI DE MEDIDA</b>	<b>QTDE</b>	<b>R\$ UNIT</b>	<b>R\$ TOTAL</b>	<b>CATMAT</b>
07	<p><b><u>ESTANTE EM INOX COM PLANOS LISOS</u></b> - Estrutura em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. 04 planos lisos em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, reforçados e com regulagem de altura. Capacidade de 300kg por plano.Montantes com perfis especiais em aço inoxidável. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2" e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS:Largura: 1500 mm / Profundamente: 600 mm / Altura: 2000 mm.</p>	Unidade	12	R\$ 3.519,40	R\$ 42.232,80	17167

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

08	<p><b><u>MESA COM TAMPO EM INOX E PRATELEIRA INFERIOR VAZADA</u></b> - Mesa construída em aço inoxidável AISI304, liga18.8. SoldaTIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de1,2mm,com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de10mm em 90 graus. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer de formação.Prateleira inferior vazada em aço inoxidável espessura de 1,2mm,com bordas de acabamento de 40mm nos lados.Perna sem tubo redondo de 38mm de diâmetro em aço inoxidável AISI 304,liga18.8,com parede de1,5mm e contra ventamentos realizados pela prateleira,com recorte para solda sem ¼ da perna e apoiadas sobre pés com proteção antiderrapante. Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contra-ventamento tubular e maço inoxidável Ø1".</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS:Largura:1800mm / Profundidade:600mm / Altura:860mm.</p>	Unidade	05	R\$ 2.922,64	R\$ 14.613,20	466238
----	--	---------	----	-----------------	------------------	--------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

09	<p><b>MESA COM TAMPO EM INOX E PRATELEIRA INFERIOR</b></p> <p>- Mesa construída em aço inoxidável AISI304, liga18.8. SoldaTIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de1,2mm,com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de10mm em 90 graus.O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer de formação.Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm,com bordas de acabamento de 40mm nos lados.Perna sem tubo redondo de 38mm de diâmetro em aço inoxidável AISI 304,liga18.8,com parede de1,5mm e contra ventamentos realizados pela prateleira,com recorte para solda sem ¼ da perna e apoiadas sobre pés com proteção antiderrapante. Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira deve ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contra-ventamento tubular e maço inoxidável Ø1".</p> <p><b>DIMENSÕES</b> APROXIMADAS:Largura:2000mm / Profundidade:600mm / Altura:800mm.</p>	Unidade	03	R\$ 3.229,24	R\$ 9.687,72	466238
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 66.533,72</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>R\$ 166.669,79</b>	

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigo n.º 44 do Decreto Municipal nº 22/2024.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

**OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.**