



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Edital PSS SESAU Nº 005/2024 – ENFERMEIRO

GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA ESCRITA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/SESAU Nº 005/2024

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, NOMEADA PELO DECRETO Nº 366/2024, TORNA PÚBLICO O **GABARITO PROVISÓRIO** e o **MODELO DA PROVA ESCRITA (ANEXO ÚNICO)** DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/SESAU PARA RECRUTAMENTO DE **ENFERMEIRO** PARA COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO.

Conforme cronograma previsto no item 14 do Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESAU nº 005/2024, segue o gabarito provisório da prova escrita.

 CAMPO MAGRO PREFEITURA DO MUNICÍPIO ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024								
	ENFERMEIRO								

GABARITO PROVISÓRIO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	B	D	B	B	B	D	B

Campo Magro, 05 de agosto de 2024.

Claudio Cesar Casagrande
Prefeito Municipal



CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Edital PSS SESAU Nº 005/2024 – ENFERMEIRO

ANEXO ÚNICO - PROVA EDITAL PSS SESAU nº 005/2024 – ENFERMEIRO

Candidato (a):

Data de Nascimento:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Verifique se este caderno contém 10 (dez) questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de 2 (duas) HORAS.
- A leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas (gabarito) é de inteira responsabilidade do candidato.
 - O único instrumento que será utilizado para o cálculo da pontuação final dos candidatos será o cartão de respostas (gabarito).
 - Após assinar a lista de presença só será permitido o candidato retirar-se do local de prova ou ausentar-se da sala de prova 30 (trinta) minutos após o início da mesma.
 - Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
- **CONFIRA** no gabarito seus dados pessoais (NOME, DATA DE NASCIMENTO E CARGO PARA QUAL SE INSCREVEU).
- **ASSINE** apenas no local indicado.
- No Cartão de Respostas (gabarito), **PREENCHA** os campos com cuidado, pois não haverá substituição em caso de erro ou rasura.
- Questões com mais de uma resposta serão anuladas.
- Siga as instruções quanto ao preenchimento do Cartão de Respostas (gabarito). Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado. O candidato deverá preencher a letra correspondente à resposta escolhida, preenchendo totalmente o campo, conforme exemplo abaixo:

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



- O aplicador da sala irá demonstrar a integridade dos envelopes lacrados contendo as provas e solicitará a rubrica por 2 (DOIS) candidatos como confirmação de que os lacres encontram-se invioláveis.
- É proibida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de equipamentos eletrônicos e material de consulta.
- Os aplicadores não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- Após o término da prova o candidato **NÃO PODERÁ** levar consigo o caderno de provas.

Boa prova!

RESULTADOS

- O gabarito oficial provisório da prova escrita será divulgado no dia 05 de agosto de 2024 (segunda-feira), na página oficial do Município de Campo Magro.
- O resultado provisório da prova escrita será publicado no dia 20 de agosto de 2024 (terça-feira) no Diário Oficial dos Municípios.
- O resultado final será publicado no Diário Oficial dos Municípios até o dia 30 de agosto de 2024 (sexta-feira).



CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Edital PSS SESAU Nº 005/2024 – ENFERMEIRO

1. Qual das seguintes afirmações sobre o pré-natal está CORRETA?

- A. O pré-natal pode ser visto pelos profissionais que realizam, como momento oportuno para a manutenção da saúde materna, priorizando o rastreio de doenças importantes como câncer e outros.
- B. A suplementação de ácido acetilsalicílico é recomendado rotineiramente durante o pré-natal para prevenir complicações respiratórias na gestante.
- C. A primeira consulta de pré-natal geralmente ocorre após a 13ª semana de gestação para evitar intervenções precoces.
- D. Os exames de ultrassonografias são importantes no pré-natal para monitorar o crescimento fetal e detectar anomalias estruturais.

2. Qual das seguintes afirmações sobre o câncer de colo de útero está CORRETA?

- A. A vacinação contra o HPV é recomendada apenas para mulheres jovens que ainda não iniciaram a vida sexual, sendo aplicadas 3 (três) doses da vacina.
- B. O exame preventivo (Papanicolau) é fundamental para a detecção precoce de lesões precursoras do câncer de colo de útero.
- C. O câncer de colo de útero afeta principalmente mulheres após os 70 (setenta) anos de idade, devido ao envelhecimento do tecido cervical.
- D. O câncer de colo de útero é causado principalmente por fatores genéticos e não está relacionado a infecções virais.

3. A hipertensão arterial é uma condição clínica que exige diagnóstico preciso e manejo adequado para prevenir complicações cardiovasculares. Considerando os aspectos diagnósticos e terapêuticos da hipertensão, qual das afirmações abaixo está INCORRETA?

- A. O uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) é contraindicado em pacientes com doença renal crônica, devido ao risco de piora da função renal.
- B. Medidas não farmacológicas, como a redução do consumo de sal, a prática regular de exercícios físicos e a perda de peso, são recomendadas como parte do tratamento inicial da hipertensão.
- C. Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e a monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) são métodos úteis para confirmar o diagnóstico de hipertensão do avental branco.
- D. A hipertensão é definida como pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg em pelo menos duas ocasiões distintas, após adequado período de repouso.

4. Com base nas afirmações a seguir, avalie a opção com os critérios V para Verdadeiro ou F para Falso, marque a alternativa CORRETA relacionado ao grupo do Hiperdia na Atenção Primária:

- I. Pacientes com hipertensão arterial são acompanhados regularmente.
 - II. Hiperdia é um sistema com finalidade exclusiva de cadastramento de hipertensos e diabéticos.
 - III. O Ministério da Saúde recomenda adoção de Linhas de Cuidados para o Diabetes e Hipertensão.
 - IV. Os profissionais envolvidos incluem apenas médicos.
- A. V – V – F – V.
 - B. V – F – V – F.
 - C. F – V – V – V.
 - D. V – F – F – F.

5. Durante a administração da vacina BCG em uma unidade de saúde, o enfermeiro deve tomar diversos cuidados para garantir a eficácia da vacinação e a segurança do paciente. Qual das



CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Edital PSS SESAU Nº 005/2024 – ENFERMEIRO

seguintes alternativas descreve corretamente o cuidado essencial que o enfermeiro deve ter durante o processo de administração da vacina BCG?

- A. A vacinação deve ser feita intramuscular na região do antebraço e a sigla significa Bacilo de Calmette e Guérin em homenagem aos seus criadores.
- B. O enfermeiro deve utilizar uma seringa de insulina para a administração da vacina BCG, devido à precisão no controle da dosagem.
- C. Após a administração da vacina BCG, o enfermeiro deve aplicar uma compressa fria no local da aplicação para evitar infecções secundárias.
- D. A vacina BCG deve ser administrada por via intradérmica, na parte superior do braço utilizando uma seringa de 1mL com agulha curta e fina.

6. Qual das seguintes atividades abaixo faz parte da responsabilidade do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde no controle da dengue?

- A. Realizar exclusivamente a coleta de sangue para diagnóstico laboratorial da dengue.
- B. Coordenar e participar de atividades educativas para a comunidade sobre medidas de prevenção da dengue.
- C. Executar apenas o atendimento de pacientes com sintomas graves de dengue.
- D. Administrar medicamentos antivirais específicos para o tratamento da dengue.

7. Qual das seguintes afirmações sobre a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 está INCORRETA?

- A. A Lei Federal nº 8080/1990 estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um dos princípios a integralidade, garantindo que todas as ações de saúde sejam organizadas de forma integrada e contínua.
- B. A Lei Federal nº 8080/1990 prevê que o SUS deve ser financiado exclusivamente por recursos públicos, não admitindo a participação de recursos privados.
- C. Segundo a Lei Federal nº 8080/1990, a participação da comunidade na gestão do SUS é considerada fundamental para o controle social e a transparência na administração pública.
- D. Um dos objetivos da Lei Federal nº 8080/1990 é promover a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo.

8. Qual das seguintes afirmações sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é INCORRETA?

- A. A PNAB organiza as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Estratégica Saúde da Família (ESF) para atender às necessidades da população.
- B. A PNAB foca exclusivamente no atendimento hospitalar e na alta complexidade, deixando de lado a prevenção e a promoção da saúde.
- C. A PNAB define a composição das equipes de saúde da família, incluindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.
- D. A PNAB estabelece princípios de acolhimento e acesso aos serviços de saúde, visando atender a todos de forma eficiente e humana.

9. Qual das seguintes afirmativas sobre a vacina contra poliomielite (VIP E VOP) está CORRETA?

- A. A vacina oral contra a poliomielite (VOP) contém vírus inativados, enquanto a vacina inativada contra a poliomielite (VIP) contém vírus atenuados, oferecendo uma imunidade mais duradora.
- B. Ambas as vacinas, VIP e VOP, contém vírus inativados, mas a VOP é administrada em crianças a partir de 1 (um) ano de idade.
- C. A vacina inativada contra a poliomielite (VIP) é administrada via oral, enquanto a vacina oral contra a poliomielite (VOP) é administrada por injeção intramuscular.

